


# Airone<sup>®</sup> SC



bakarni hidroksid 136 g/L

bakarni oksiklorid 136 g/L

Formulacija: SC

# Airone<sup>®</sup> SC Svojstva

**Bakarni fungicid i baktericid za suzbijanje biljnih bolesti u voćarstvu, povrćarstvu i ukrasnom bilju**

## **Sastav:**

- bakarni hidroksid 136 g/l
- bakarni oksiklorid 136 g/l

**Patentirana praktična tekuća formulacija**

- Jednostavno rukovanje



# Airone<sup>®</sup> SC Svojstva

## Sadrži dva oblika bakra

- Bakarni hidroksid → **brzo inicijalno djelovanje**
- Bakarni oksiklorid → **produženo djelovanje**

U usporedbi s drugim bakarnim pripravcima sadrži čestice ujednačenije veličine, te ima puno više čestica manjih od 1  $\mu$  što je osnova za:

- **Smanjeno ispiranje kišom**
- **Manje doze za punu učinkovitost**
- **Brzo i ravnomjerno dispergiranje**



**VINOVA LOZA**  
za suzbijanje plamenjače,  
crne truleži i crvene paleži 2-2,5 L/ha

**JABUKA, KRUŠKA, DUNJA**  
za suzbijanje krastavosti, raka kore,  
bakterijske paleži, i bakterijskog  
sušenja mladica 3-4 L/ha

**MARELICA, BRESKVA, NEKTARINA,  
TREŠNJA, ŠLJIVA, BADEM**  
za suzbijanje šupljikavosti, rogača šljive, vještichine metle, smeđe truleži, bakterijskog raka i  
kovrčavosti najviše 4 L/ha



**MANDARINA, NARANČA, LIMUN, GREJP**  
za suzbijanje gumeze, vlažne truleži ploda,  
bakterijske paleži i čađavica 4 L/ha

**MASLINA**  
za suzbijanje paunovog oka, olovne bolesti  
i bakterijskog raka 2,1 L/ha

**KIVI**  
za suzbijanje bakterijskog raka kivija 3 L/ha

**LIJESKA, KESTEN, ORAH**  
za suzbijanje lisnih pjegavosti, raka,  
bakterijskih bolesti 3,5 L/ha




- **LUK, LUK KOZJAK, ČEŠNJAK**  
za suzbijanje plamenjače 2,7 L/ha
- **RAJČICA**  
za suzbijanje plamenjače, bakterijske  
pjegavosti i bakterijske krastavosti 2,5 L/ha
- **KRASTAVAC, TIKVICE, DINJA, LUBENICA**  
za suzbijanje plamenjače i uglate pjegavosti 2,5 L/ha
- **SALATA**  
za suzbijanje plamenjače 1,5-2,5 L/ha
- **KRUMPIR**  
za suzbijanje plamenjače i koncentrične pjegavosti 2,8 L/ha
- **UKRASNO BILJE**  
za suzbijanje plamenjače i bakterijskih bolesti 2,7 L/ha



Učinkovitost, a posebno pouzdanost u svim vremenskim uvjetima, povećava se dodavanjem okvašivača STICMAN:

- Kod potrošnje vode do 200 L /ha dodati 0,1 L/ha
- Kod potrošnje vode 200-300 L /ha dodati 0,15 L /ha
- Kod potrošnje vode 300-500 L /ha dodati 0,25 L /ha
- Kod potrošnje vode 500-750 L /ha dodati 0,35 L /ha
- Kod potrošnje vode više od 750 L /ha dodati 0,4-0,5 L /ha





# Certis Belchim

GROWING TOGETHER

[www.CertisBelchim.hr](http://www.CertisBelchim.hr)