



Certis Belchim

GROWING TOGETHER

GRASSER



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Herbicide za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u ozimoj uljanoj repici i šećernoj repi

Aktivna tvar: kizalofop-P-etil 108 g/L

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Kultura	Doza L/ha
Uljana repica	0,6-1
Šećerna repa	0,6-1

Djelatna tvar kizalofop-P-etil pripada skupini ariloksifenoksi propionati. Biljka ga usvaja preko lista.

Bolji učinci ovog herbicida postižu se u ranijim fazama jednogodišnjih trava.

Za primjene protiv višegodišnjih trava doze treba povećati.

Najekonomičniji graminicid.

JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI

0,6 L/ha. Primijeniti nakon nicanja do stadija kada 30 % biljaka zatvori redove (BBCH 33) a korovi su u fazi 2 lista do kraja busanja (BBCH 12-29).

VIŠEGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI

1,0 L/ha. Primijeniti do stadija kada 30 % biljaka zatvori redove (BBCH 33) kada je sirak u fazi 3-5 lista a pirika visine 15-20 cm.



JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI

Primjena u jesen: 0,6 L/ha. Primijeniti nakon nicanja do 8 listova usjeva (BBCH 10-18) kada su korovi u fazi 2 lista do kraja busanja (BBCH 12-29).

Primjena u proljeće: 0,6 L/ha. Primijeniti do stadija vidljivih 5 nodija usjeva (BBCH 35) kada su korovi u fazi 2 lista do kraja busanja (BBCH 12-29).

VIŠEGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI

Primjena u jesen: 1,0 L/ha. Primijeniti nakon nicanja do 8 listova usjeva (BBCH 10-18) kada je sirak u fazi 3-5 lista a pirika visine 15-20 cm.

Primjena u proljeće 1,0 L/ha. Primijeniti do stadija vidljivih 5 nodija usjeva (BBCH 35) kada je sirak u fazi 3-5 lista a pirika visine 15-20 cm.





Certis Belchim

GROWING TOGETHER

www.CertisBelchim.hr