



Certis Belchim Hrvatska, Oreškovićeva 1A, 10010 Zagreb

Sumialfa⁵ FL
SCATTO



 **ZENBY**

Siva plijesan i cikade u lozi

Siva plijesan vinove loze (*Botrytis cinerea*) je bolest koja se najčešće pojavljuje pred berbu, a izaziva sivu trulež pojedinih bobica ali i čitavih grozdova. Ponekad se može javiti i ranije ali je najopasnija tijekom dozrijevanja. Bobice napada kroz otvorene rane i pukotine koje nastaju iz više razloga: napad groždanih moljaca, pucanje bobice zbog napada pepelnice, pucanje bobice zbog plitkog korijena nakon jače kiše, jak vjetar, tuča, napad osa pred zrenje.

Vinovu lozu napada više vrsta cikada koji rade štetu. To su: lozin zeleni cvrčak (*Empoasca vitis*), medeći cvrčak (*Metcalfa pruinosa*), američki cvrčak (*Scaphoides titanus*), cvrčak stolbura (*Hyalestes obsoletus*). Sve cikade urokuju štetu sisanjem biljnih sokova na listu na kojem se primjećuju dekolirane žute zone. List kasnije dobiva crvenkasto smeđu boju te se može i osušiti i otpasti. Cvrčci su i vektori fitoplazmi (pogotovo je opasan američki cvrčak kao vektor karantenske bolesti zlatne žutica vinove loze).

Certis Belchim preporuke za zaštitu vinove loze

ZENBY JE NAJNOVIJI I NAJSIGURNIJI BOTRITICID: DJELUJE NA SOJE SIVE PLIJESNI KOJI SU OTPORNI NA DRUGE SDHI FUNGICIDE

ZENBY



SDHI fungicidi imaju krutu veznu skupinu u dijelu molekule važnom za vezanje na enzim SDH, što onemogućuje učinkovito vezanje molekule fungicida na enzim SDH rezistentnih sojeva sive plijesni. Za razliku od drugih SDHI fungicida, izofetamid ima fleksibilnu veznu skupinu na ovom mjestu, koja se može ispravno vezati na SDH enzim čak i kod otpornih sojeva sive plijesni. Ovo je jedan od glavnih razloga zašto ZENBY pokazuje bolju učinkovitost na sivu plijesan od ostalih SDHI fungicida.

ZENBY djeluje na praktički sve faze razvoja sive plijesni osim na spore. ZENBY ima do 36 sati kurativnog djelovanja na sivu plijesan. Zbog pouzdanosti, međutim, preporučuje se samo preventivna uporaba. ZENBY ima vrlo dugo preventivno djelovanje (u vinovoj lozi do 4 tjedna).

UPORABA

ZENBY koristiti jednom u sezoni od kraja cvatnje do prije berbe. Kod prskanja cijelog habitusa vinove loze doza je 1,5 L/ha, a kod prskanja zone vinove loze doza može biti 0,8-1 L/ha.

Navedene doze također izvršno suzbijaju pepelnicu vinove loze. Stoga kod prskanja ZENBY-jem nije potrebno koristiti specifične fungicide protiv pepelnice, smisla ima samo dodatak sumpora.

Više za Zenby

SCATTO i SUMIALFA piretroidni su insekticidi širokog spektra koji u vinovoj lozi dobro suzbijaju moljce i cikade



SCATTO je ekonomski vrlo povoljan piretroidni insekticid na osnovi poznate djelatne tvari deltametrin.

U vinovokj lozi je registriran za suzbijanje groždanih moljaca i lozinog zelenog cvrčka.

Širok spektar djelovanja osnova je za vrlo dobro djelovanje i na druge štetnike.

Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha pojavom štetnika. Dozvoljene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

[Više za SCATTO](#)

Sumialfa

SUMIALFA je specifičan piretroidni insekticid sa svojstvima koja ga razlikuju od ostalih piretroida:

- Puna učinkovitost s manjim dozama od standardnih piretroida.
- Specifična kemijska struktura molekule koja je osnova za:
 - Najjači repelentni učinak među piretroidima.
 - Veću sigurnost za korisne insekte i oprašivače.
 - Manja sklonost za razvoj otpornosti insekata.

REGISTRIRANA UPORABA U VINOVOJ LOZI:

- žuti groždani moljac, pepeljasti groždani moljac: 15-20 mL u 100 L vode (kod pojave prvih znakova napada, kada su gusjenice u mlađim razvojnim stadijima).
- lozina zlatica: 20 mL u 100 L vode (kod prvih znakova napada)
- američki cvrčak i medeći cvrčak: 30 mL u 100 L vode

[Više za SUMIALFU](#)



Dodajte Sticman!

U vinovoj lozi STICMAN se pokazao kao odličan adjuvant posebno u situacijama gdje je potrebno dobro prekrivanje (teško dostupna mjesta, kontaktna ili penetrativna ili blago sistemična SZB). Posebno je važno koristiti STICMAN za zaštitu od sive plijesni jer se SZB vrlo teško dobro zadržavaju na bobama grožđa.

Učinkovitost, a posebno pouzdanost svim gore navedenim rješenjima, u svim vremenskim uvjetima, povećava se dodavanjem okvašivača STICMAN:

- Kod potrošnje vode do 300 L/ha dodati 0,1 L/ha
- Kod potrošnje vode više od 300 L/ha dodati 0,15 L/ha

[Više za STICMAN](#)

Vaš Certis Belchim

[WEB stranica Certis Belchim Hrvatska](#)

Kontakti:

Dragić Dario, dipl. ing.
Komerčijalist – Središnja Slavonija
mob: 099 7019 981
email: Dario.Dragic@certisbelchim.com

Matić Ante, dipl. ing.
Komerčijalist – Zapadna Hrvatska i Istra
mob: 098 416 755
email: Ante.Matic@certisbelchim.com

Gošnik Anton, Mr. Sc.
Direktor
mob: +386 51 262 209
email: Anton.Gosnik@certisbelchim.com

Saić Nikola
Komerčijalist – Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska
mob: 099 2632 157
email: Nikola.Saic@certisbelchim.com

Hafner Vasja, dipl. ing.
Voditelj marketinga i razvoja
mob: 091 4166 555
email: Vasja.Hafner@certisbelchim.com

Uljević Pavao, dipl.ing.
Komerčijalist – Dalmacija i BiH
mob: 091 4444 057
email: Pavao.Uljevic@certisbelchim.com

Jindra Čupić Dunja, dipl. ing.
Komerčijalist – Istočna Slavonija I
mob: 099 5270 975
email: Dunja.Jindra@certisbelchim.com

Varga Milenko, dipl.ing.
Komerčijalist – Sjeverozapadna Hrvatska
mob: 091 5710 650
email: Milenko.Varga@certisbelchim.com

Klasić Ana-Mari
Logistika i prodaja
tel: 091 4166 526
email: Ana.Klasic@certisbelchim.com

Vrtarić Marko, dipl.ing.
Komerčijalist – Istočna Slavonija II
mob: 099 7127 089
email: Marko.Vrtaric@certisbelchim.com

Krajnović Sanja
Računovodstvo
tel: 091 4166 550
email: Sanja.Krajnovic@certisbelchim.com



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Ova e-pošta je poslana na: user@example.com

[Prijava](#) / [Uredi podatke](#) / [Proslijedi](#) / [Odjava](#)

Primili ste ovu poruku jer ste registrirani u našoj bazi podataka primatelja. Imamo informacije o vašoj e-mail adresi dobivene iz javno dostupnih izvora, sudjelovanjem na našim seminarima ili iz naše baze poslovnih partnera. Pažljivo štitimo podatke o Vašoj e-mail adresi, u skladu sa zakonom.

© 2024 Sva prava pridržana.