



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Certis Belchim Hrvatska, Oreškovićeva 1A, 10010 Zagreb



PLAMENJAČA, PEPELNICA, ŠTETNICI DO POČETKA ZATVARANJA GROZDA

Ove godine vremenski uvjeti bili su izuzetno povoljni za zaraze plamenjačom, stoga ima vinograda gdje je plamenjača još uvijek problem. Razlozi za eventualne prisutne zaraze mogu biti različiti, kako objektivni (pravovremeno prskanje nije bilo moguće zbog vremenskih uvjeta), tako i subjektivni (program prskanja nije bio preventivan). Opet se pokazalo da je pravilna zaštita od plamenjače rani početak programa u preventivnoj situaciji i nastavak prskanja u propisanim dozama do trenutka kada temperature budu toliko visoke da se plamenjača ne može razviti ili se samo ograničeno pojavljuje.

I suzbijanje štetnika (moljci, cvrčci) izuzetno je bitno za smanjenje opasnosti od sive plijesni (ulazna mijesta zbog moljaca) i fitoplazmi koje prenose cvrčci.

ŠTO UČINITI SADA?

Koristite MILDICUT preventivno, u kurativnim situacijama, zbog velike vjerojatnosti prisutnih infekcija, obavezno kombinirati sa kurativnim fungicidima! Ako prskate već zaraženi vinograd, razmaci između prskanja trebaju biti maksimalno 5 dana do trenutka kada se uspostavi preventivno stanje ili kada visoke temperature zaustave razvoj plamenjače. U kurativnim situacijama možete koristiti i VALIS F koji ima određeno kurativno djelovanje. Ako nema prisutnih zaraza intervali između prskanja sa MILDICUT-om mogu biti standardno oko 10 dana.

Redovito prskati protiv pepelnice: koristiti preparate Certis Belchima DIFCOR; KUSABI i SULGRAN.

Certis Belchim preporuke za zaštitu loze

MILDICUT Jedinostveni inovativni fungicid Stvoren za vinovu lozu

MILDICUT je kombinacija dviju djelatnih tvari (ciazofamida i dinatrijevog fosfonata) koje omogućuju preventivno, eradikativno, antisporulativno i sporicidno djelovanje. Sistemsko djelovanje kombinacije dviju tvari, ciazofamida i di-Na fosfonata, štiti novi porast u fazama najintenzivnijeg rasta a neprikosnoveno preventivno djelovanje garantira najduže djelovanje od svih fungicida protiv plamenjače. Zbog svojstava ciazofamida da se ne ispire i kod izuzetno obilnih kiša, MILDICUT odlično djeluje i u kišnim uvjetima. Zbog jedinstvenog mehanizma djelovanja, praktički ne može doći do pojave otpornosti plamenjače na MILDICUT. MILDICUT ima dozvolu čak za 8 prskanja u sezoni, pa se može koristiti praktički cijelu sezonu.



PREVENTIVNA UPOTREBA: Prskanje prije pojave zaraze garantira potpunu zaštitu protiv plamenjače.


INTERVAL IZMEĐU PRSKANJA: Puna doza (4 L/ha) garantira 10-14 dnevnu potpunu zaštitu u svim vremenskim uvjetima i razvojnim fazama vinove loze kada se prska preventivno. U kurativnim situacijama skratiti interval i kombinirati sa kurativnim aktivnim tvarima.

VRIJEME UPOTREBE: MILDICUT je dozvoljeno upotrijebiti od pred cvatnju pa do zatvaranja grozda (BBCH 53 do BBCH 79). Na početku MILDICUT koristite preventivno za vrijeme cvatnje nakon VALISA F. No, MILDICUT je odličan i za kasnija prskanja jer nudi neprikosnovenu zaštitu boba. Ciazofamid izuzetno čvrsto se veže na površinu boba. Što više puta u sezoni se koristi MILDICUT to jači depozit aktivne tvari se stvara na bobama što omogućuje odličnu i dugotrajnu preventivnu zaštitu boba.

Više za MILDICUT

Valis^F Valifenalat - ACTIN^{POWER} snaga

Valifenalat ima potpuno specifičan način sveobuhvatne i ravnomjerne raspodjele na površini i unutar biljke. Stimulativno djeluje na genetski utemeljen mehanizam obrambenog sustava biljaka. Jedini je predstavnik u svojoj kemijskoj skupini koji je kurativan i sistemično se premješta. Ova specifična snaga aktivnosti unutar ('u') biljkama naziva se **ACTIN^{POWER}**.



Valifenalat djeluje unutar lišća. Nakon 7 prskanja brzo i čvrsto se veže u voštane slojeve, gdje stvara depo koji se postupno oslobađa unutar lista, što omogućuje dugotrajnu biološki aktivnu koncentraciju djelatne tvari u biljci. VALIS F ima i određeno kurativno djelovanje.
Doza: 2 kg/ha.

Više za VALIS F



Suzbijanje pepelnice

Difcor[®] Kusabi[®]



Odličan i ekonomičan triazol protiv pepelnice

KUSABI je izuzetno učinkovit fungicid protiv pepelnice zadnje generacije s novim mehanizmom djelovanja. Djeluje preventivno i kurativno. Pepelnica ima dugo razdoblje inkubacije, pa najčešće nakon prisutnih infekcija simptomi dosta dugo nisu vidljivi. Zato je iznimno važno započeti program zaštite od pepelnice prije pojave vidljivih znakova bolesti pripravcima koji imaju i kurativno djelovanje kao je to slučaj za KUSABI. KUSABI isparava pa zbog toga štiti i neprskane dijelove biljke u blizini tretiranog dijela što doprinosi učinkovitosti i u slučajevima lošije aplikacije.

DOZIRANJE: poslije cvatnje do početka dozrijevanja grozda 0,3 L/ha

Više za DIFCOR

Kusabi Preventivno i kurativno protiv pepelnice

KUSABI je izuzetno učinkovit fungicid protiv pepelnice zadnje generacije s novim mehanizmom djelovanja. Djeluje preventivno i kurativno. Pepelnica ima dugo razdoblje inkubacije, pa najčešće nakon prisutnih infekcija simptomi dosta dugo nisu vidljivi. Zato je iznimno važno započeti program zaštite od pepelnice prije pojave vidljivih znakova bolesti pripravcima koji imaju i kurativno djelovanje kao je to slučaj za KUSABI. KUSABI isparava pa zbog toga štiti i neprskane dijelove biljke u blizini tretiranog dijela što doprinosi učinkovitosti i u slučajevima lošije aplikacije.

DOZIRANJE: poslije cvatnje do početka dozrijevanja grozda 0,3 L/ha.

Više za KUSABI

Sumialfa Odlični piretroidni insekticidi za suzbijanje moljaca i cikada

SUMIALFA je specifičan piretroidni insekticid sa svojstvima koja ga razlikuju od ostalih piretroida:

- Puna učinkovitost s manjim dozama od standardnih piretroida.
- Specifična kemijska struktura molekule koja je osnova za:
 - Najjači repelentni učinak među piretroidima.
 - Veću sigurnost za korisne insekte i oprašivače.
 - Manja sklonost za razvoj otpornosti insekata.

REGISTRIRANA UPORABA U VINOVOJ LOZI:

žuti groždani moljac, pepeljasti groždani moljac: 15-20 mL u 100 L vode (kod pojave prvih znakova napada, kada su gusjenice u mlađim razvojnim stadijima).

- lozina zlatica: 20 mL u 100 L vode (kod prvih znakova napada)
- američki cvrčak i medeći cvrčak: 30 mL u 100 L vode

Više za SUMIALFU

SCATTO je ekonomski vrlo povoljan piretroidni insekticid na osnovi poznate djelatne tvari deltametrin. U vinovokj lozi je registriran za suzbijanje groždanih moljaca i lozinog zelenog cvrčka. Širok spektar djelovanja osnova je za vrlo dobro djelovanje i na druge štetnike. Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha pojavom štetnika. Dozvoljene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Više za SCATTO



Većina okvašivača su vrlo jednostavne formulacije ograničene funkcionalnosti pa kod njih od priprema do priprema, od situacije do situacije dolazi do problema kao što su fitotoksičnost, isticanje od lista, ispiranje sa kišom i dr.. STICIMAN je kompleksni okvašivač koji je optimiziran za korištenje u svim uvjetima. Njegove ključna svojstva i prednosti su:

- Povećanje kontaktne površine kapljica, bolja pokrovnost.
- Povećana depozicija SZB – smanjeno oticanje s lista.
- Smanjeno zanošenje škropiva – ujednačenje kapljica.
- Čvrsto prianjanje na površinu lista/biljke.
- Manji broj prskanja u kišovitim uvjetima.
- Pouzdanija i povećana učinkovitost SZB. Dodavanjem STICIMAN-a doze SZB se u prosjeku mogu smanjiti za 10-20% za istu učinkovitost kao sa osnovnim dozama.
- Nema nikakve opasnosti za fitotoksičnost.
- Doziranje ovisi o količini utrošene vode:
 - Kod potrošnje vode do 300 L/ha dodati 0,1 - 0,15 L/ha
 - Kod potrošnje vode 300-500 L/ha dodati 0,25 L/ha
 - Kod potrošnje vode 500-750 L/ha dodati 0,35 L/ha
 - Kod potrošnje vode više od 750 L/ha dodati 0,4-0,5 L/ha

Više za STICMAN

Vaš Certis Belchim

WEB stranica Certis Belchim Hrvatska



Kontakti:

Dragić Dario, dipl. ing.
Komerčijalist – Središnja Slavonija
mob: 099 7019 981
email: Dario.Dragic@certisbelchim.com

Matić Ante, dipl. ing.
Komerčijalist – Zapadna Hrvatska i Istra
mob: 098 416 755
email: Ante.Matic@certisbelchim.com

Gošnik Anton, Mr. Sc.
Direktor
mob: +386 51 262 209
email: Anton.Gosnik@certisbelchim.com

Saić Nikola
Komerčijalist – Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska
mob: 099 2632 157
email: Nikola.Saic@certisbelchim.com

Hafner Vasja, dipl. ing.
Voditelj marketinga i razvoja
mob: 091 4166 555
email: Vasja.Hafner@certisbelchim.com

Uljević Pavao, dipl.ing.
Komerčijalist – Dalmacija i BiH
mob: 091 4444 057
email: Pavao.Uljevic@certisbelchim.com

Jindra Čupić Dunja, dipl. ing.
Komerčijalist – Istočna Slavonija I
mob: 099 5270 975
email: Dunja.Jindra@certisbelchim.com

Varga Milenko, dipl.ing.
Komerčijalist – Sjeverozapadna Hrvatska
mob: 091 5710 650
email: Milenko.Varga@certisbelchim.com

Klasić Ana-Mari
Logistika i prodaja
tel: 091 4166 526
email: Ana.Klasic@certisbelchim.com

Vrtarić Marko, dipl.ing.
Komerčijalist – Istočna Slavonija II
mob: 099 7127 089
email: Marko.Vrtaric@certisbelchim.com

Krajnović Sanja
Računovodstvo
tel: 091 4166 550
email: Sanja.Krajnovic@certisbelchim.com



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Ova e-pošta je poslana na: user@example.com

[Prijava](#) / [Uredi podatke](#) / [Proslijedi](#) / [Odjava](#)

Primili ste ovu poruku jer ste registrirani u našoj bazi podataka primatelja. Imamo informacije o vašoj e-mail adresi dobivene iz javno dostupnih izvora, sudjelovanjem na našim seminarima ili iz naše baze poslovnih partnera. Pažljivo štitimo podatke o Vašoj e-mail adresi, u skladu sa zakonom.

© 2024 Sva prava pridržana.